


borg &  
overström



Wunderschön  
& erfrischend.

b5

# borg& overström

## Ein unvergleichliches Design

Die B5-Serie vereint Funktionalität der Extraklasse und ultramodernes Design. Das einzigartige minimalistische Design dieser Serie bereichert jede Umgebung durch eine anspruchsvolle Ästhetik.

---

## Gründe für einen Kauf

- optimale Bedienhöhe
- komplett offener, beleuchteter Spenderbereich
- ummantelter Hahn zwecks Hygieneschutz
- kompaktes Ablaufsystem mit Alarm
- eingebauter Leckdetektor

[borgandoverstrom.com](http://borgandoverstrom.com)



---

Wunderschön  
& erfrischend.

b5

## Wassersystem



Direct-Chill

## Konfiguration



Standmodell

## Wasseroptionen



Gekühlt



Raumtemperatur



11-25



25+

## Anzahl an Nutzern



Heiß



Gesprudelt

## Erhältliche Farben



Silber



Wunderschön  
& erfrischend.

## Borg & Overström Totality™



Borg & Overström Totality™ ist eine Forschungs- und Entwicklungsmethodik für Hygiene, Innovation und Technologie von Getränkesystemen, mit der wir unermüdlich nach Exzellenz streben.



### Ultraviolett-Sterilisierungssystem

Um zusätzliche Sicherheit in puncto Hygiene zu gewährleisten, können Geräte mit Viovand™ ausgestattet werden – ein Ultraviolett-Sterilisierungsprozess, bei dem im Wasser entstehende Bakterien reduziert werden können.



### Erstklassige Filtration

Für das ultimative Trinkerlebnis können Geräte von Borg & Overström mit einem 3M-Filter ausgestattet werden, der Ablagerungen, Chlor, Gerüche und Kesselstein reduziert.



### Labor zertifiziert 99,999 % bakterienfrei

Jedes Gerät von Borg & Overström durchläuft ein antimikrobielles, antipathogenes, desinfizierendes Verfahren. Die Sicherheit hygienisch einwandfreier Geräte wird durch den einzigartigen bakterienhemmenden Prozess Sterizen™ gewährleistet.



### Biofilm-, kalk- und stoßresistente Epoxidharz-Plattenbeschichtung

Fynil™ ermöglicht ein höheres Maß an Hygiene und Langlebigkeit. Die kratz- und stoßresistente Epoxidharz-Oberflächenbeschichtung wirkt auf effektive Weise der Biofilmentwicklung und Kalkablagerung entgegen.

Wunderschön  
& erfrischend.

B5-Modelle	Silber	Leistungsanforderungen	Abmessungen	BxTxH
<b>Direct-Chill, Standmodell</b>		Hertz 50/Volt 220-240	Standmodell	520x415x1310 mm
Gekühlt, Raumtemperatur	101520	<b>Max. Stromverbrauch</b>	Ausgabehöhe	250 mm
Gekühlt, Raumtemperatur & Gesprudelt	101530	Gekühlt & Raumtemperatur 100W		
Gekühlt, Raumtemperatur, Heiß	101540	Gekühlt, Raumtemperatur & Gesprudelt 140W		
Gekühlt, Heiß, Gesprudelt	101550	Gekühlt, Raumtemperatur & Heiß 900W		
		Gekühlt, Heiß & Gesprudelt 940W		
		<b>Gekühlte Temperatur</b>		
		Min. 2 °C/Max. 11 °C		
		<b>Heiße Temperatur</b>		
		Max. 92 °C		
		<b>Literdurchfluss pro Stunde</b>		
		Gekühlt 35/Heiß 6		



Wunderschön  
& erfrischend.

## Ergänzungen für B5



### Bedruckte Pappbecher

Umweltfreundliche Einwegbecher, die perfekt zu den Becherspendern von Borg & Overström passen.



### CO<sup>2</sup>-Sprudelkartuschen

Können über normales Stahlrecycling oder Hausmüll entsorgt werden. Benötigt CO<sub>2</sub>-Regler mit Messgerät.



### Reinigungsset

Sechsmonatige Reinigungszyklen gewährleisten eine optimale Hygiene.



### Installationsset mit 3M-Filter

Installieren Sie Geräte einfach und effektiv bei einer Vielzahl von Anwendungen. Inklusive 3M-Filter.



### Set für Ultraviolett-Filter

Vollständiges Viovandf™ Filter-Set zur Unterstützung der Wasserreinigung und Entfernung von unerwünschten Mikroorganismen.



### Wandhalter-Set

Verwenden Sie für die zusätzliche Sicherheit das Wandhalter-Set zur Verankerung Ihres Wasserkühlers an der Wand. Einfach zu montieren und unauffällig.



### CO<sup>2</sup>-Verkleidung

Eine vollständige Schutzverkleidung zur ästhetischen Aufwertung bei Verwendung einer großen, wiederauffüllbaren CO<sub>2</sub>-Kartusche. Ideal geeignet für öffentliche Bereiche.

Wunderschön  
& erfrischend.

Buchen Sie einen Besuch der Borg & Overström Academy, um sich den neuen B5 persönlich vorführen zu lassen

Sprechen Sie mit einem Berater  
**+44 (0)1362 695 006**  
[sales@borgandoverstrom.com](mailto:sales@borgandoverstrom.com)